

Connecteur Pronote avec CAS – Serveur hébergé en établissement

Version Pronote 2017



DATE DU DOCUMENT : 01/08/2017 | VERSION : V1.0

Les données contenues dans le présent document et ses annexes sont confidentielles. Ces données ont été rassemblées et préparées pour le seul usage présent et doivent donc être traitées comme de l'information confidentielle de Kosmos. Ce document étant la propriété de Kosmos, il ne pourra être divulgué à des tiers sans l'accord préalable et écrit de Kosmos.

SOMMAIRE


1	PARAMETRER LE SERVEUR PRONOTE.NET 2017	3
2	EXPORTER LES IDENTIFIANTS PRONOTE.....	8
3	PARAMETRER LE SERVICE ET LES ACCES DANS K-D'ECOLE	9
4	IMPORTER LES IDENTIFIANTS PRONOTE DANS K-D'ECOLE	12
5	QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES	13




1 PARAMETRER LE SERVEUR PRONOTE.NET 2017

A noter : bien désinstaller toute ancienne version de Pronote.net déjà présente sur le serveur, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de la version 2017.


- a) Ouvrir l'administration du serveur pronote.net et cliquer sur «Arrêter la publication»



- b) Se rendre sur l'écran « Intégration dans un ENT », activer l'option : Activer l'interconnexion avec un ENT




c) Sélectionner le nom du projet de votre ENT dans la liste



Exemple de la sélection pour un établissement rattaché au projet e-lyco

➔ l'url cas sera ajoutée automatiquement dans le champ dédié en fonction de la sélection de projet de rattachement :



Exemple d'url cas pour un établissement du projet e-lyco : <https://cas.e-lyco.fr>

L'une des urls suivante sera ajoutée en fonction de la sélection de votre projet :

Arsène76 : <https://cas.arsene76.fr/>

Collège Ain : <https://cas.colleges.ain.fr/>

Cybercollèges42 : <https://cas.cybercolleges42.fr>

E-Lyco : <https://cas.e-lyco.fr/>

Ecollèges31 : <https://cas.ecollege.haute-garonne.fr>

Elycee : <https://cas.elycee.rhonealpes.fr/>

ENT27 : <https://cas.ent27.fr/>

ENTCreuse : <https://cas.entcreuse.fr>

Entmip : <https://cas.entmip.fr>



Entmip agricole : <https://cas.eap.entmip.fr>

Savoirs numériques 59 62 : <https://cas.savoirsnumeriques5962.fr/>

!\ Dès que l'option « Activer l'interconnexion avec un ENT » est cochée, l'url d'accès direct à Pronote, c'est-à-dire sans passer par l'ENT, est modifiée. Exemple : Si votre url d'accès à Pronote est aujourd'hui : <http://lyc-mariecurie.ac-nantes.fr:81/pronote/> Après intégration de Pronote dans l'ENT l'url d'accès direct en dehors de l'ENT devient : <http://lyc-mariecurie.ac-nantes.fr:81/pronote/?login=true> Il convient de communiquer cette nouvelle url d'accès si vous souhaitez conserver l'accès à Pronote en dehors de l'ENT.




d) Vérifier les paramètres d'identification des utilisateurs




+

e) Se rendre sur l'écran « paramètres de publication », si la racine n'est pas renseignée, ajouter « pronote », renseigner URL publique de votre « pronote.net » et réserver le préfixe d'URL





f) Publier votre base



2 EXPORTER LES IDENTIFIANTS PRONOTE

a) Se connecter sur un client Pronote et exporter les identifiants Pronote



!/ Option disponible « Uniquement les utilisateurs sans identifiants CAS »

L'activation de la case permet de générer un fichier sans les identifiants des utilisateurs ayant déjà réalisés une connexion à Pronote depuis l'E.N.T et la désactivation génère un fichier avec tous les utilisateurs.

Nous vous conseillons de conserver cette option décochée dans le client Pronote pour le 1er fichier généré et de réaliser Côté K-d'école l'import en mode "complet" en début d'année scolaire.

Pour les exports suivants conserver l'option cochée et réaliser côté K-d'école l'import en mode "partiel".

3 PARAMETRER LE SERVICE ET LES ACCES DANS K-D'ECOLE

Côté K-d'école, avec un compte administrateur, via Gestion portail (roue crantée) ou Administration > cliquer sur « nouveau service » :

Vous êtes ici : Gestion portail > Services > Liste des services

Code	Intitulé	Type SSO	Anonyme	Interne	Actions
ABS	Absences	Pas de SSO ou SSO Standard		X	 
ADMIN	Administration	Pas de SSO ou SSO Standard		X	 
AGENDAPERSON	Agenda	Pas de SSO ou SSO Standard		X	 
HELP	Aide en ligne	Pas de SSO ou SSO Standard		X	 
ANNU	Annuaire	Pas de SSO ou SSO Standard		X	 
CDTP	Cahier de textes	Pas de SSO ou SSO Standard		X	 

Nouveau service

Et configurer le service Pronote.net :

Informations générales | Accès population | Accès utilisateur

Paramètres techniques

Type de SSO * : SSO Pronote avec CAS
URL * : <http://protosorus.nantes.kosmos.fr/pronote/>
Type Xiti : Services de vie scolaire

* : champ obligatoire

Configuration du bloc PRONOTE

Afficher le bloc : Afficher le bloc PRONOTE sur la page d'accueil
Version : PRONOTE 2017
URL CAS de PRONOTE.net : http://protosorus.nantes.kosmos.fr/pronote/**

Paramètres d'affichage

Service affiché dans la barre des services : Oui
Intitulé * : Pronote
Service anonyme :

* : champ obligatoire


Valider

Exemple de configuration



Remarque :

Dans la zone « paramètres techniques », le champ url doit être complété de l'url publique de pronote.net (adresse disponible sur l'écran « paramètres de publication » dans l'administration de pronote.net, cf capture ci-dessous)



Pour la configuration du bloc pronote, dans le champ « url cas de pronote.net », indiquer l'adresse publique de Pronote.net en rajoutant à la fin « ** » comme dans l'exemple ci-dessus.

Pour déterminer les accès, dans l'onglet « accès population », il faut ajouter le rôle « accès au service » aux différents profils d'utilisateurs auxquels vous souhaitez donner l'accès à Pronote.net via l'ENT.



Exemple de configuration



La case "service anonyme" permet, si elle est cochée, de donner l'accès au service à tous. Le service sera alors présent dans la barre des services en mode déconnecté mais ceci ne permet pas aux utilisateurs de bénéficier du service SSO.

Bloc Pronote

Le bloc Pronote permet aux élèves et aux parents d'accéder depuis leur page d'accueil (Mon espace) aux dernières nouveautés de Pronote.net :

- > Dernières notes
- > Derniers événements de vie scolaire

The screenshot displays the Pronote user interface. The 'Vie scolaire' section is highlighted with a red border. It contains the following information:

- Séances du jour** (Consultez les séances):
 - 10:00 - 11:30: MATHÉMATIQUES (Mme CARAMBOLE)
 - 11:30 - 13:00: ALLEMAND LV1 (Mlle PECUNE)
- Travail à faire** (Plus de détails):
 - Pour mercredi 4 janvier (donné le 4 janvier) — 10 minutes
 - ALLEMAND LV1
 - Les verbes irréguliers allemand Travail à faire
- Vie scolaire** (Plus de détails):
 - Dernières notes**: 15/20 EDUCATION CIVIQUE - 3 janvier 2017
 - Retards et absences** (Plus de détails):
 - Retard 12 déc. 2016** 10:00 - 10:15 (Problèmes de transport)
 - Absence 22 nov. 2016** 15:30 - 18:00 (Aucun motif)
- Derniers messages** (Accéder à la messagerie (4)):
 - ME: test manu via com cib messagerie (Mon Établissement) - vendredi, à 16:38
 - PM: Absence pour la sortie prévue demain (PECUNE Merwan) - jeudi, à 16:36
 - ME: [K-d'école] - Import des données - Erreur (Messagerie ENT) - il y a 1 semaine
- Annonces** (Voir plus d'annonces (0)):
 - ME: Mon Établissement (22 décembre) - Alerte neige Suite aux intempéries, de fortes perturbations sont à prévoir sur la route et dans les transports communs. En savoir plus
 - ME: Mon Établissement (2 janvier 2017) - actu "tests accueil perso" En savoir plus
 - ME: Mon Établissement (2 janvier 2017) - test élèves styles En savoir plus
 - ME: Mon Établissement (2 janvier 2017) - actu pour élèves En savoir plus
 - Projet (22 décembre 2016) - Prolongez l'expérience ENT sur votre smartphone L'application mobile de l'ENT disponible pour tous les utilisateurs En savoir plus
 - CD: Portail département (22 décembre 2016) - Journée de la laïcité et la loi de 1905 Chaque classe accompagnée de son professeur visionne une vidéo et propose de répondre aux questions des élèves. En savoir plus

Pour plus d'informations sur le bloc, chercher « Bloc Pronote » dans le moteur de recherche de l'aide en ligne.



4 IMPORTER LES IDENTIFIANTS PRONOTE DANS K-D'ECOLE

Côté K-d'école, avec un compte administrateur, via Gestion portail ou Administration > Importer les identifiants Pronote, procéder à l'import du fichier préalablement exporté :

The screenshot shows the 'Administration' interface with a sidebar on the left containing various service options. The main content area is titled 'Administration' and 'Vous êtes ici : Gestion portail > Services > Importer les identifiants Pronote'. It features a section for 'Identifiants Pronote importés' and a form for 'Import des identifiants Pronote'. The form includes a dropdown for 'Etablissement' (set to 'Tous les établissements'), a dropdown for 'Mode d'import' (set to 'Complet'), and a file selection field for 'Fichier des identifiants' (currently showing 'Choisissez un fichier' and 'Aucun fichier choisi'). A red arrow points to the 'Importer' button. A yellow bar at the bottom indicates '* : champ obligatoire'.

Il est nécessaire de faire correspondre les comptes Pronote et les comptes de l'annuaire de K-d'école afin de savoir à quel utilisateur de K-d'école tel identifiant Pronote correspond.

Le rapprochement des comptes Pronote / K-d'école est fait automatiquement, dans la mesure du possible. Dans le cas où un compte K-d'école n'a pas pu être rapproché automatiquement, l'utilisateur peut le faire manuellement en effectuant une recherche dans l'ENT via une interface de type recherche annuaire.

L'affichage des rapprochements se fait en 6 étapes : une pour chaque catégorie Pronote (enseignants, élèves, responsables, maîtres de stage, inspecteurs pédagogiques et personnels). A chaque étape, l'utilisateur visualise les comptes rapprochés automatiquement et peut rapprocher manuellement les comptes non reconnus.

The screenshot shows the 'Etape 2/6 : rapprochement des Elèves' interface. It displays a summary of '12 Elèves reconnus' and '3 Elèves non reconnus'. Below this is a table with the following columns: 'Nom Prénom', 'Date de naissance', 'Identifiant Pronote', and 'Identifier'. The table contains three rows of student data. A red arrow points to the 'Parcourir' button in the 'Identifier' column for the first row. Below the table are two buttons: 'Interrompre' and 'Valider et passer à l'étape suivante'.

Nom Prénom	Date de naissance	Identifiant Pronote	Identifier
Abalone Loubna		8P4BHZJQ79SUNFX3	<input type="button" value="Cliquer sur parcourir"/> <input type="button" value="Parcourir"/> x
ACCOLEE M\$rine		5A2MJSNYRDTWKP4Q	<input type="button" value="Cliquer sur parcourir"/> <input type="button" value="Parcourir"/> x
ELAPHE Aïssa		HUP2NFZQRYAD7EXS	<input type="button" value="Cliquer sur parcourir"/> <input type="button" value="Parcourir"/> x

Exemple de rapprochements manuels à réaliser

Quand il valide l'étape, il importe les identifiants Pronote pour les comptes rapprochés manuellement et automatiquement. Une annulation en cours de processus interrompt l'import mais ne supprime pas l'import des identifiants effectué dans les étapes précédentes.



5 QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

Q : Je ne vois pas la fonctionnalité d'export des identifiants dans le client pronote, pourquoi ?

R : Avant de réaliser l'export des identifiants depuis un client, il convient de paramétrer l'interconnexion avec l'ent sur le serveur pronote.net (Etape 1) et une licence valide doit être enregistrée sur le serveur pronote 2017.

Q : Depuis que mon connecteur est en place sur le portail de mon ENT, l'accès à Pronote.net qui était possible via cette adresse « <http://clg-mariecurie.ac-nantes.fr:81/pronote/> » ne fonctionne plus, pourquoi ?

R : Lorsque vous avez mis en place le connecteur l'url d'accès en direct à Pronote.net est modifiée et devient : <http://clg-mariecurie.ac-nantes.fr:81/pronote/?login=true>

Q : Lorsque je réalise l'import des identifiants Pronote dans l'ENT, j'ai un nombre important de tuteurs non reconnus, pourquoi ?

R : Des tuteurs présents dans le fichier pronote ne peuvent être mis en correspondance automatique avec des tuteurs présents dans l'annuaire de l'ENT.

Côté Pronote, il convient de vérifier que votre base ne contient pas d'anciens élèves, que les droits à la consultation des notes sur internet sont attribués aux tuteurs et non pas aux personnes susceptibles de prendre en charge l'élève (voisins, grand parents...), que des doublons ne sont pas présents...

Lors de l'import, certains rapprochements manuels seront nécessaires notamment dans le cas d'homonymes.

Q : Lors de la connexion à Pronote avec CAS, l'utilisateur est confronté à l'erreur suivante : "Échec de l'authentification par le serveur CAS <https://cas.nomduprojet.fr> :

Le serveur CAS doit être configuré pour renvoyer un attribut "idPronote". Or aucun attribut n'a été renvoyé."

R : L'attribut "idPronote" que CAS renvoie n'a pas lieu, l'identifiant CAS n'est pas renseigné dans le client Pronote, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter via l'ENT.

Dans les paramètres de publication de l'administration de Pronote.net ", ajouter "pronote" dans le champ racine.



Q : Je n'ai pas changé de version pronote, dois-je faire quelque chose à la rentrée ?

R : Oui, il convient de réaliser l'export des identifiants depuis un client en conservant l'option « **Uniquement les utilisateurs sans identifiants CAS** » décochée. Ensuite il faut importer dans K-d'école le fichier xml en mode "complet".

Q : Je n'ai pas changé de serveur mais uniquement de version pronote, dois-je faire quelque chose à la rentrée ?

R : Oui, côté K-d'école, la configuration du bloc pronote doit être actualisée avec la valeur correspondant à votre version pronote. Il convient également de réaliser l'export des identifiants depuis un client en conservant l'option « **Uniquement les utilisateurs sans identifiants CAS** » décochée et de réimporter dans K-d'école le fichier xml en mode "complet".

Q : Lorsque certains utilisateurs se connectent à Pronote depuis l'ent ils rencontrent un message de ce type :

Identification impossible

Nous n'avons pas réussi à vous identifier sur votre Espace PRONOTE.

Il est possible que les données personnelles vous concernant ne soient pas correctement renseignées dans l'ENT, le cas échéant merci de corriger les informations erronées.

	Données connues	Corrections éventuelles
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prénom	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Afin de faciliter votre identification par le responsable PRONOTE merci de nous indiquer :

Des informations complémentaires

Vos coordonnées en cas de besoin

E-mail

Téléphone +

Seul le renvoi d'informations permet à l'établissement d'être informé de votre échec de connexion et ainsi de pouvoir intervenir.

Comment résoudre ce problème ?

R : Il existe un doublon de comptes dans votre base pronote et le 1^{er} compte de l'utilisateur a déjà été utilisé pour une connexion à pronote depuis l'ent. Il convient de supprimer l'identifiant CAS attribué au 1^{er} compte et de réitérer une tentative de connexion depuis l'ent avec le deuxième compte.

